ELECTRON

RIEMPIMENTO

ETICHETTATURA

PALLETTIZZAZIONE

Electron opera con competenza e visione innovativa nel settore dell'automazione industriale, dedicandosi alla progettazione, costruzione e installazione di soluzioni personalizzate per il riempimento, l'etichettatura e la pallettizzazione di fine linea. L'azienda sviluppa impianti destinati ai processi di confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari, sia liquidi che densi, offrendo macchinari compatti, altamente efficienti, affidabili e semplici da utilizzare.
Ogni soluzione nasce da un'attenta analisi delle esigenze produttive del cliente. I modelli vengono progettati per garantire massime prestazioni operative, elevata precisione nelle fasi di riempimento ed etichettatura e un'ottimizzazione concreta dei costi e dei tempi di produzione. L'integrazione di tecnologie avanzate e sistemi di controllo intuitivi consente di migliorare la produttività, assicurando al contempo standard qualitativi costanti e riducendo gli sprechi.
La modularità delle macchine permette un facile inserimento all'interno di linee esistenti o la realizzazione di impianti completi chiavi in mano, configurabili in base a volumi, formati e tipologie di prodotto. L'obiettivo è offrire soluzioni su misura che uniscano solidità costruttiva, semplicità di gestione e massima efficienza operativa.
Electron affianca i propri clienti anche nel post-vendita, garantendo un servizio di assistenza tecnica e manutenzione costante, tempestivo e qualificato. Un supporto continuativo che assicura la massima continuità produttiva, riduce al minimo i tempi di fermo macchina e tutela nel tempo l'investimento tecnologico effettuato.



+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it

ETICHETTATURA CONTENITORI CILINDRICI
LABELING OF CYLINDRICAL CONTAINERS



Lilly

Ottimizza la tua produzione con la nostra etichettatrice da banco. Che si tratti di flaconi in plastica o bottiglie in vetro, questa macchina semi-automatica assicura un'applicazione precisa in pochi secondi.
Grazie al pannello touch screen integrato, la configurazione è alla portata di tutti, permettendo di passare da un formato all'altro senza perdite di tempo. La versatilità di cui hai bisogno, nel minimo spazio.

Optimize your production with our tabletop labeling machine. Whether you're labeling plastic containers or glass bottles, this semi-automatic machine ensures precise application in just seconds.
Thanks to its integrated touchscreen panel, setup is simple and intuitive, allowing you to switch between different formats without wasting time. The versatility you need, in minimal space.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 220V 50Hz
- Potenza: 300W
- Interfaccia di comando: touchscreen
- Posizionamento etichetta: elettronico
- Conta pezzi: si
- Allarme rottura carta: si
- Memorizzazione formati: si
- Dimensioni L56 P70 H50
- Peso 30Kg

Technical Specifications

- *Power Supply: 220 V, 50 Hz*
- *Power: 300 W*
- *Control Interface: Touchscreen*
- *Label Positioning: Electronic*
- *Piece Counter: Yes*
- *Label Paper Break Alarm: Yes*
- *Format Memory: Yes*
- *Dimensions (W × D × H): 56 × 70 × 50 cm*

+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it

ETICHETTATURA CONTENITORI CILINDRICI
LABELING OF CYLINDRICAL CONTAINERS





ZOE

Automazione Efficiente in Formato Compatto

Questa etichettatrice automatica è la soluzione ideale per chi cerca precisione in spazi ridotti. Progettata per contenitori cilindrici, gestisce l'intero ciclo produttivo: dal distanziamento dei prodotti al piatto di raccolta finale. L'integrazione di un PLC con interfaccia touch screen permette cambi formato istantanei tramite ricette digitali, eliminando la necessità di attrezzature meccaniche. Una macchina pronta per l'Industria 4.0, versatile e disponibile sia in versione da banco che su basamento in acciaio inox.

Efficient Automation in a Compact Design

This automatic labeling machine is the ideal solution for businesses seeking precision in limited spaces. Designed for cylindrical containers, it manages the entire production cycle, from product spacing to final collection on the output tray.
The integration of a PLC with a touchscreen interface enables instant format changes using digital recipes, eliminating the need for mechanical changeover parts.
Ready for Industry 4.0, this versatile machine is available both as a tabletop unit and with a stainless steel floor stand.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 1005 x 400 x 806 mm
- Tensione di alimentazione: 220V
- Potenza complessiva: 300W
- Produzione: max 800 p/h
- Interfaccia di comando: touchscreen
- Posizionamento etichetta: elettronico
- Memorizzazione formati.: si
- Conta pezzi: si
- Allarme rottura carta: si

Technical Specifications

- *Dimensions: 1005 × 400 × 806 mm*
- *Power Supply: 220 V*
- *Total Power: 300 W*
- *Production Rate: Up to 800 units/hour*
- *Control Interface: Touchscreen*
- *Label Positioning: Electronic*
- *Format Memory: Yes*
- *Piece Counter: Yes*
- *Label Paper Break Alarm: Yes*

+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it

ETICHETTATURA CONTENITORI CILINDRICI E QUADRATI
LABELING OF CYLINDRICAL AND SQUARE CONTAINERS



ME1J
ME1J-Q

Etichettatrice Automatica: Precisione e Versatilità

Etichettatrice lineare automatica per contenitori cilindrici e quadrati, con applicazione di etichette singole, fronte/retro o laterali. Il sistema Zero Tooling consente cambi formato rapidi senza attrezzi, mentre il controllo PLC con touch screen garantisce semplicità operativa. Predisposta per l'Industria 4.0, supporta interconnessione dati, teleassistenza e monitoraggio da remoto.

Automatic Labeling Machine: Precision and Versatility

Automatic linear labeling machine for cylindrical and square containers, supporting single, front-and-back, or side label application. The Zero Tooling system enables fast format changes without tools, while PLC control with a touchscreen ensures easy operation. Industry 4.0-ready, it supports data connectivity, remote assistance, and remote performance monitoring.

Principali caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1525 x 950 x 1500 mm
- Tensione di alimentazione: 380V+N
- Potenza complessiva: 800W
- Produzione: max 600 p/h
- Interfaccia di comando: touchscreen
- Posizionamento etichetta: elettronico
- Memorizzazione formati: SI
- Conta pezzi: SI
- Allarme rottura carta: SI

Main Technical Specifications

- *Dimensions: 1525 × 950 × 1500 mm*
- *Power Supply: 380 V + Neutral (N)*
- *Total Power: 800 W*
- *Production Rate: Up to 600 units/hour*
- *Control Interface: Touchscreen*
- *Label Positioning: Electronic*
- *Format Memory: Yes*
- *Piece Counter: Yes*
- *Label Backing Paper Break Alarm: Yes*

+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it

ETICHETTATURA CONTENITORI CILINDRICI E QUADRATI
LABELING OF CYLINDRICAL AND SQUARE CONTAINERS



ME2-J
ME3-J
ME2-J-Q
ME3-J-Q

Etichettatrici Monoblocco Multi-Testa: Precisione e Flessibilità

Etichettatrici lineari automatiche con due o tre teste indipendenti, ideali per applicazioni multiple su contenitori cilindrici e quadrati, come etichette fronte/retro, sigilli e collarini.

Il sistema Zero Tooling permette cambi formato rapidi senza attrezzi, mentre il nastro trasportatore, la separazione automatica e il piatto di raccolta garantiscono un flusso produttivo efficiente.

Il controllo PLC con touchscreen, predisposto per l'Industria 4.0, consente monitoraggio in tempo reale, teleassistenza e integrazione con sistemi ERP.

Multi-Head Monoblock Labeling Machines: Precision and Flexibility

Automatic linear labeling machines with two or three independent heads, ideal for multiple labeling applications on cylindrical and square containers, including front-and-back labels, seals, and neck labels.

The Zero Tooling system enables fast format changes without tools, while the conveyor belt, automatic product spacing, and collection tray ensure an efficient production flow.

PLC control with a touchscreen, designed for Industry 4.0 integration, supports real-time monitoring, remote assistance, and ERP system connectivity.

Principali caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: 380V+N
- Potenza: 500W
- Produzione max: 1500p/h
- Interfaccia di comando: touchscreen
- Posizionamento etichetta: elettronico
- Memorizzazione diversi formati: SI
- Conta pezzi: SI
- Allarme rottura carta: SI

M*ain Technical Specifications*

- *Power Supply: 380 V + Neutral (N)*
- *Power: 500 W*
- *Maximum Production Rate: 1,500 units/hour*
- *Control Interface: Touchscreen*
- *Label Positioning: Electronic*
- *Format Memory: Yes*
- *Piece Counter: Yes*
- *Label Backing Paper Break Alarm: Yes*

+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it

ETICHETTA FRONTE-RETRO-SIGILLO E AVVOLGENTE
FRONT & BACK LABELING – WRAPAROUND LABELING – SEALING



MULTI FORMATO
ALTA PRECISIONE
ALTA PRODUTTIVITÀ

QUADRATI
CILINDRICI
OTTAGONALI

VETRO
PLASTICA
METALLO

LE2
LE3

Linee di Etichettatura Automatica Multiformato

Soluzioni automatiche ad alta precisione per l'applicazione di etichette fronte/retro, sigilli e avvolgenti su contenitori cilindrici, quadrati e ottagonali in vetro, plastica o metallo.
La struttura in acciaio inox garantisce robustezza, igiene e durata nel tempo. La configurazione modulare, con fino a tre teste indipendenti, assicura applicazioni multiple in un unico passaggio.
Dotate di sistemi di separazione e allineamento dei contenitori, touchscreen con memorizzazione dei formati e collegamenti per convogliatori di alimentazione e scarico, ottimizzano la produttività e riducono i tempi di cambio formato

Multi-Format Automatic Labeling Lines

High-precision automatic solutions for applying front and back labels, seals, and wrap-around labels to cylindrical, square, and octagonal containers made of glass, plastic, or metal.
The stainless-steel construction ensures durability, hygiene, and long-term reliability. The modular configuration, with up to three independent labeling heads, enables multiple labeling applications in a single pass.
Equipped with container separation and alignment systems, a touchscreen interface with format memory, and connections for infeed and outfeed conveyors, these machines optimize productivity and reduce format changeover times.

Principali caratteristiche tecniche:

- Alimentazione 380V+N
- Potenza 1000W
- Produzione max 3000p/h
- Interfaccia di comando touch screen
- Posizionamento etichetta elettronico
- Memorizzazione diversi formati
- Conta pezzi
- Allarme rottura carta

Main Technical Specifications

- *Power Supply: 380 V + Neutral (N)*
- *Power: 1000 W*
- *Maximum Production Rate: 3,000 units/hour*
- *Control Interface: Touchscreen*
- *Label Positioning: Electronic*
- *Format Memory: Yes*
- *Piece Counter: Yes*
- *Label Backing Paper Break Alarm: Yes*

+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it

CAPSULA-ETICHETTA FRONTE-RETRO-SIGILLO
CAPPING – FRONT & BACK LABELING – SEALING



MEC1
MEC2
MEC3

Sistemi Monoblocco: Etichettatura e Capsulatura Integrate

Soluzioni compatte e versatili per l'applicazione di etichette autoadesive e capsule su bottiglie cilindriche e quadrate. Configurabili con 1, 2 o 3 teste per etichette fronte, retro e collarino, integrano sistemi di capsulatura con testata termica o rullatore.
Il cambio formato rapido e il controllo tramite PLC con touchscreen ottimizzano produttività e precisione. Predisposti per l'Industria 4.0, consentono interconnessione, monitoraggio remoto e analisi dei dati di produzione.

Monoblock Labeling and Capsule Application Systems

Compact, versatile systems designed for applying self-adhesive labels and capsules to cylindrical and square bottles. Available with 1, 2, or 3 labeling heads for front, back, and neck labeling, they integrate capsule application units with heat-shrinking or rolling systems for a professional finish. Quick, tool-free changeovers and PLC control via touchscreen ensure high productivity and precision. Industry 4.0-ready, these systems support network connectivity, remote monitoring, and production data analysis.

Principali caratteristiche tecniche:

- Alimentazione 380V+N
- Potenza 2000W
- Produzione max 1000p/h
- Interfaccia di comando touch screen
- Posizionamento etichetta elettronico
- Memorizzazione diversi formati
- Conta pezzi
- Allarme rottura carta

Main Technical Specifications

- *Power Supply: 380 V + Neutral (N)*
- *Power: 2000 W*
- *Maximum Production Rate: 1,000 units/hour*
- *Control Interface: Touchscreen*
- *Label Positioning: Electronic*
- *Format Memory: Yes*
- *Piece Counter: Yes*
- *Label Backing Paper Break Alarm: Yes*

+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it

RIEMPITRICI A LEGGERA DEPRESSIONE
LOW-VACUUM FILLING MACHINES



VOLUMA VACUUM
VACUUM FILLING TECHNOLOGY

RIEMPIMENTO IN LEGGERA DEPRESSIONE
SLIGHT VACUUM FILLING

PER BOTTIGLIE IN VETRO
FOR GLASS BOTTLES

TAPPATURA AUTOMATICA
AUTOMATIC CAPPING

Riempitrici in leggera depressione per bottiglie in vetro
Macchine automatiche progettate per il riempimento e la tappatura di bottiglie in vetro di vari formati, ideali per per il confezionamento di olio alimentare e altri liquidi, integrano le operazioni di riempimento e tappatura in un'unica struttura compatta, pratica ed efficiente e consentono un accesso pratico per le operazioni di pulizia e manutenzione

I VANTAGGI OPERATIVI
- Cambio formato rapido: se il tipo di tappo rimane invariato, non sono necessari accessori aggiuntivi per il cambio formato.
- Regolazioni semplici e intuitive: riducono i tempi di fermo macchina e rendono più agevoli le operazioni di cambio produzione.

Configurazione flessibile: la macchina può essere personalizzata in base alle specifiche esigenze produttive.

Slight Vacuum Filling Machines for Glass Bottles
Automatic machines designed for filling and capping glass bottles of various sizes. Ideal for packaging edible oil and other liquids, they combine filling and capping operations in a single compact, practical and efficient unit, while ensuring easy access for cleaning and maintenance.

KEY OPERATIONAL ADVANTAGES
- *Quick Format Changeover: When the cap type remains unchanged, no additional accessories are required for bottle format changeover.*
- *Simple and Intuitive Adjustments: Reduce machine downtime and simplify production changeovers.*

Flexible Configuration: The machine can be customized to meet specific production requirements

+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it

LINEE DI RIEMPIEMENTO
FILLING LINES



COMBO OLIO

Riempimento con ugelli a leggera depressione e volumetrici
Filling with Slight-Vacuum and Volumetric Systems

Tappatura a vite o a pressione su bottiglie
Screw Capping or Press-On Capping for Bottles

Tappatura a pressione su lattine
Press-On cap for cans

Massima versatilità per bottiglie e lattine
Maximum versatility for bottles and cans

Monoblocco automatico per il riempimento e la tappatura di BOTTIGLIE e LATTINE
Versatilità, precisione ed efficienza in un'unica soluzione. Questo monoblocco automatico integra le operazioni di riempimento e tappatura di bottiglie e lattine per olio, ottimizzando il processo produttivo e garantendo elevati standard di affidabilità.
La combinazione di sistemi di riempimento con ugelli a leggera depressione e volumetrici consente di gestire diverse esigenze di confezionamento con flessibilità e precisione. La macchina completa il ciclo applicando tappi a vite o a pressione sulle bottiglie e tappi a pressione sulle lattine, offrendo una soluzione compatta, versatile e performante per un confezionamento efficiente e di qualità.

Automatic Monoblock Filling and Capping Machine BOTTLES and CANS
Versatility, precision and efficiency in one solution. This automatic monoblock machine integrates the filling and capping operations for oil bottles and cans, optimising the production process while ensuring high standards of reliability.
The combination of filling systems featuring slightly vacuum-assisted nozzles and volumetric filling technology allows the machine to handle a wide range of packaging requirements with flexibility and precision. The machine completes the cycle by applying screw caps or press-on caps to bottles and press-on caps to cans, offering a compact, versatile and high-performance solution for efficient, high-quality packaging.

+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it

COLMATRICI
TOP-UP FILLING MACHINES



COLMATURA/FILLING
di vasetti con sottoli,tonno o altri prodotti in olio o liquido di governo.
jars with vegetables preserved in oil, tuna, or other products in oil or brine

TAPPATURA/CAPPING
automatica con tappi Twist-Off.
automatic with Twist-Off lids

PRODOTTO FINITO/FINISHED PRODUCT
vasetti sigillati, pronti per il mercato
sealed jars, ready for the market

ColmaCap

COLMATRICE E TAPPATRICE AUTOMATICA

Macchina automatica per la colmatura di vasetti con olio o liquido di governo.
Realizzata in acciaio inox, è dotata di una testa di colmatura e di una stazione di tappatura automatica per tappi Twist-Off.
Il caricamento dei tappi avviene sul fronte della macchina, mentre il posizionamento automatico sul contenitore è effettuato mediante un sistema Pick & Place.
Il nastro trasportatore è dotato di velocità variabile, regolata tramite inverter.
La gestione automatica è controllata da PLC con interfaccia touchscreen.
In presenza dello stesso tipo di tappo, non sono necessari accessori aggiuntivi per il cambio formato

AUTOMATIC FILLING AND CAPPING MACHINE

Automatic machine for filling jars with oil or preserving liquid.
Made of stainless steel, it is equipped with one filling head and an automatic capping station for Twist-Off caps.
Caps are loaded at the front of the machine and automatically positioned on the containers by means of a Pick & Place system.
The conveyor belt features variable speed, controlled by an inverter.
Automatic operation is managed by a PLC with a touchscreen interface.
When using the same type of cap, no additional accessories are required for format changeover

+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it

RIEMPITRICI-DOSATRICI VOLUMETRICHE
VOLUMETRIC FILLING AND DOSING MACHINES

VOLUMA



RIEMPITRICI E DOSATRICI VOLUMETRICHE

Precisione e versatilità per prodotti liquidi, viscosi e densi
Realizzate interamente in acciaio inox, le nostre riempitrici volumetriche garantiscono precisione, affidabilità e versatilità nel confezionamento di un'ampia gamma di prodotti, anche ad alta densità o con particelle solide in sospensione.
I dosatori volumetrici assicurano un'erogazione costante e accurata, preservando l'integrità del prodotto. Il sistema automatico di tappatura Pick & Place preleva e posiziona il tappo con precisione, garantendo un allineamento ottimale prima della chiusura.
Il cambio formato è semplice e rapido, senza necessità di accessori aggiuntivi quando il tipo di tappo rimane invariato, riducendo i tempi di fermo macchina. Un PLC con touch screen intuitivo consente inoltre di gestire e monitorare in tempo reale tutte le fasi del ciclo produttivo.

VOLUMETRIC FILLING AND DOSING MACHINES

Precision and versatility for liquid, viscous and dense products
Entirely manufactured from stainless steel, our volumetric filling machines ensure precision, reliability and versatility in packaging a wide range of products, including high-density products and those containing suspended solid particles.
The volumetric dosing systems guarantee consistent and accurate dispensing while preserving product integrity. The automatic Pick & Place capping system precisely picks up and positions each cap, ensuring optimal alignment before sealing.
Format changeovers are quick and straightforward, with no additional accessories required when the cap type remains unchanged, significantly reducing machine downtime. An intuitive PLC-controlled touchscreen interface also enables operators to manage and monitor every stage of the production cycle in real time.

Accessoriabili con caricatore tappi automatico, tramogge, tramogge riscaldate e tavoli rotanti di carico e di accumulo.

Can be equipped with automatic cap feeders, hoppers, heated hoppers, as well as loading and accumulation rotary tables.

+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it



Acciaio inox
e igiene

Velocità di rotazione
regolabile

Piedi regolabili
± 50 mm

TAVOLI ROTANTI PIANI IN ACCIAIO INOX

Sistemi di accumulo e allineamento per fine linea
I nostri tavoli rotanti ottimizzano il flusso dei contenitori in fase di carico o scarico linea. Realizzati interamente in acciaio inox, garantiscono massima stabilità, igiene e resistenza in qualsiasi ambiente produttivo.

Caratteristiche Costruttive
- Struttura Solid-Core: Telaio e disco rotante in acciaio inox per la massima durata.
- Ergonomia e Stabilità: Piedi antiscivolo regolabili in altezza per un perfetto allineamento con i nastri trasportatori.
- Sponda di Contenimento: Profilo fisso per una guida sicura e ordinata dei prodotti sul disco.

Quadro Elettrico e Controllo
- Variatore di Velocità (Inverter): Regolazione fluida e precisa della rotazione in base alle esigenze della linea.
- Sicurezza Integrata: Pulsante di emergenza a fungo e grado di protezione IP 55.

Alimentazione Standard: 380V, 50Hz, 3PH, spina 16A.

STAINLESS STEEL ROTARY TABLES

Accumulation and alignment systems for end-of-line
Our rotary tables optimize container flow during the line loading or unloading phases. Entirely made of stainless steel, they guarantee maximum stability, hygiene, and durability in any production environment.

Construction Features
- *Solid-Core Structure: Stainless steel frame and rotary disc for maximum durability and hygiene.*
- *Ergonomics & Stability: Non-slip feet with adjustable height (\(\pm \) 50 mm) for perfect alignment with existing conveyor belts.*
- *Containment Guardrail: Fixed profile for safe and orderly product guiding on the disc.*

Control Panel & Electrical Features
- *Speed Variator (Inverter): Smooth and precise rotation adjustment to match line speed requirements.*
- *Integrated Safety: Mushroom emergency stop button and IP 55 protection rating.*
- *Standard Power Supply: 380V, 50Hz, 3PH, 16A plug*

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO
ADDITIONAL ACCESSORIES



TRAMOGGE DI CARICO

Tramoggia orizzontale da 50 o 100 litri, dotata di agitatore a velocità regolabile, progettata per mantenere il prodotto costantemente omogeneo durante il processo di lavorazione.

LOADING HOPPERS

Horizontal hopper with a capacity of 50 or 100 litres, equipped with a speed-adjustable agitator designed to keep the product consistently homogeneous throughout the processing cycle.



SISTEMI DI ORIENTAMENTO TAPPI A VIBRAZIONE

VIBRATORY CAP ORIENTATION SYSTEMS

Composizione del Sistema
Composition

1. **Tramoggia a Vibrazione**
   Vibration Hopper
2. **Orientatore a Vibrazione**
   Vibratory Orienter
3. **Alimentatore a Vibrazione Lineare**
   Linear Vibrating Feeder
4. **Banco completo di supporti**
   Complete Support Table

CONTROLLO PRESENZA TAPPO

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Conteggio produzione

Monitora la produttività in tempo reale.

Gestione scarto

Controlla e gestisci gli scarti in modo efficiente.

Conteggio scarto

Traccia gli scarti con precisione.

Programmazione numero scarti
per attivazione blocco tappatore.

Segnalazione ottico/acustica
per intervento operatore.

CAP PRESENCE CHECK

KEY FEATURES

Production Counting

Accurately tracks rejected products.

Reject Management

Efficiently monitors and manages rejects

Reject Counting

Accurately tracks rejected products.

Reject Threshold Programming
Sets the reject limit to trigger the capping machine stop.

Visual and Audible Alerts

Alerts operators when intervention is required.

+39 0575 640107 +39 3661922787 info@electronweb.it www.electronweb.it







SOLUZIONI DI PALLETTIZZAZIONE FINE LINEA

Progettiamo e installiamo celle di pallettizzazione automatizzate utilizzando due architetture principali:
Robot Antropomorfi: Ideali per operazioni ad alta velocità che richiedono flessibilità multiasse (6 gradi di libertà) e manipolazione di prodotti eterogenei.
Robot Cartesiani: Soluzioni scalabili ed efficienti, perfette per corse lunghe, carichi elevati e precisione millimetrica su tre assi (X, Y, Z).
Le nostre soluzioni sono studiate per:

- Ridurre i tempi di ciclo.
- Eliminare i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi.
- Garantire una stabilità del pallet impeccabile per il trasporto.

END-OF-LINE PALLETIZING SOLUTIONS

We design and install automated palletizing cells using two main configurations:
Articulated Robots: Ideal for high-speed operations requiring multi-axis flexibility (6 degrees of freedom) and the handling of a wide variety of products.
Cartesian Robots: Scalable and efficient solutions, perfect for long travel distances, heavy loads, and millimetric precision along three axes (X, Y, Z).
Our solutions are designed to:

- *Reduce cycle times.*
- *Eliminate risks associated with manual handling of loads.*
- *Ensure excellent pallet stability during transport.*

ELECTRON

ELECTRON S.R.L.
Via di Arezzo 118/A
52045 Foiano della Chiana (AR)
ITALIA
+39 0575 640107
info@electronweb.it
www.electronweb.it

3661922787