

**RIEMPIMENTO VOLUMETRICO**

Per prodotti liquidi e viscosi

**PRODOTTI CHIMICI**

Idonea anche per prodotti aggressivi

**TAPPATURA AUTOMATICA**

Chiusura sicura e affidabile

**MULTI-FORMATO**

Per bottiglie e taniche di diversi formati

**GESTIONE INTUITIVA**

PLC con interfaccia touch screen

**PRONTA PER INDUSTRIA 4.0**

Predisposta per l'integrazione nei moderni processi produttivi digitalizzati.

APPLICAZIONI:

- Detergenti
- Prodotti per la pulizia
- Prodotti chimici liquidi
- Prodotti viscosi
- Prodotti aggressivi
- Soluzioni tecniche

VOLUMA – CHEMICAL

LINEE DI RIEMPIMENTO PER PRODOTTI CHIMICI

FILLING LINES FOR CHEMICAL PRODUCTS

IGNES DE REMPLISSAGE ET DE BOUCHAGE POUR PRODUITS CHIMIQUE

LÍNEAS DE LLENADO Y TAPONADO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS





ITALIANO

PROGETTATA PER L'INDUSTRIA CHIMICA

VOLUMA CHEMICAL è una soluzione automatica per il riempimento e la tappatura di prodotti chimici liquidi e viscosi, **anche aggressivi**.

La configurazione della linea può essere adattata alle caratteristiche del prodotto, al contenitore e alle specifiche esigenze produttive.

Il sistema di controllo PLC con interfaccia touch-screen consente di gestire in modo semplice e intuitivo i principali parametri di produzione.

La linea può essere integrata in rete LAN e predisposta per la gestione e il monitoraggio remoto.

Predisposta per l'integrazione nei processi Industria 4.0

CONFIGURABILE IN BASE AL TUO PROCESSO

Prodotto, contenitore e produttività: la linea viene configurata in funzione delle specifiche esigenze produttive.



ENGLISH

FILLING LINES FOR CHEMICAL PRODUCTS

Filling lines specifically designed for the packaging of chemical products, including aggressive liquids and viscous products. Solutions can be configured according to product characteristics and specific production requirements.

PLC control with a simple and intuitive touch-screen graphical interface ensures effective management of the operating parameters. The lines can also be connected to a LAN network and remotely managed via smartphone or tablet.

The solutions are designed for integration into Industry 4.0 processes.

CONFIGURABLE TO YOUR PROCESS

Product, container, and throughput: the line is configured according to specific production requirements.

CARATTERISTICA / SPECIFICATION	ITALIANO	ENGLISH
Tipologia di riempimento/Filling type	Volumetrico	Volumetric
Alimentazione Elettrica / Power Supply	400V - 50/60Hz	400V - 50/60Hz
Potenza / Power	800W	800W
Alimentazione pneumatica/Pneumatic supply	6 Bar 100 L/h	6 Bar 100 L/h
N. di teste di riempimento/Number of filling heads	1-2	1-2
Volume contenitori/Container volume	da 250ml a 3L	250ml to 3L
Produzione oraria/Hourly output	fino a 1000 p/h*	Up to 1000 p/h*
Tipo di tappatura/Capping type	A vite	Screw

* La produzione effettiva dipende dal volume del contenitore, dalle caratteristiche del prodotto e dai tempi di movimentazione e tappatura.

* Actual output depends on container volume, product characteristics, and filling, conveying and capping cycle times



CONTATTI:

ELECTRON S.R.L.
VIA DI AREZZO 118/A
52045 FOIANO DELLA CHIANA - AR - ITALY

+39.0575.640107
 +39.366.1922787
 INFO@ELECTRONWEB.IT
 WWW.ELECTRONWEB.IT



FRANÇAIS

LIGNES DE REMPLISSAGE POUR PRODUITS CHIMIQUES

Lignes de remplissage spécialement conçues pour le conditionnement de produits chimiques, y compris les produits agressifs, liquides ou visqueux. Des solutions configurables en fonction des caractéristiques du produit et des exigences spécifiques de production.

La gestion par PLC avec interface graphique à écran tactile, simple et intuitive, permet un contrôle efficace des paramètres de fonctionnement. Les lignes peuvent également être connectées à un réseau LAN et gérées à distance via smartphone ou tablette.

Les solutions sont conçues pour l'intégration dans les processus de l'Industrie 4.0.

CONFIGURABLE SELON VOTRE PROCESSUS

Produit, contenant et productivité : la ligne est configurée en fonction des besoins de production spécifiques



ESPAÑOL

LÍNEAS DE LLENADO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

Líneas de llenado diseñadas específicamente para el envasado de productos químicos, incluidos productos agresivos, tanto líquidos como viscosos. Soluciones configurables según las características del producto y las necesidades específicas de producción.

La gestión mediante PLC con interfaz gráfica de pantalla táctil, sencilla e intuitiva, permite un control eficaz de los parámetros de funcionamiento. Las líneas también pueden conectarse a una red LAN y gestionarse de forma remota mediante smartphone o tablet.

Las soluciones están diseñadas para su integración en procesos de Industria 4.0.

CONFIGURABLE SEGÚN SU PROCESO

Producto, envase y cadencia: la línea se configura de acuerdo con los requisitos de producción específicos.

CARACTÉRISTIQUE / CARACTERÍSTICA	FRANÇAIS	ESPAÑOL
Système de remplissage/Sistema de llenado	Volumétrique	Volumétrico
Alimentation électrique / Alimentación eléctrica	400V - 50/60Hz	400V - 50/60Hz
Puissance installée / Potencia instalada	800W	800W
Alimentation pneumatique/Alimentación neumática	6 Bar 100 L/h	6 Bar 100 L/h
N. de têtes de remplissage/N.cabezales de llenado	1-2	1-2
Volume des contenants/Volumen de los envases	de 250ml à 3L	de 250ml a 3L
Production horaire/Producción horaria	jusqu'à 1000 p/h*	hasta 1000 p/h*
Type de bouchage/Tipo de taponado	Bouchon à vis	Tapon de rosca

* La production effective dépend du volume du contenant, des caractéristiques du produit ainsi que des temps de remplissage, de convoyage et de bouchage.

* La producción efectiva depende del volumen del envase, de las características del producto y de los tiempos de llenado, transporte y taponado



CONTATTI:

ELECTRON S.R.L.
VIA DI AREZZO 118/A
52045 FOIANO DELLA CHIANA - AR - ITALY

+39.0575.640107
 +39.366.1922787
 INFO@ELECTRONWEB.IT
 WWW.ELECTRONWEB.IT