MEC3-J-Q



foto a scopo illustrativo

ETICHETTE + CAPSULA + BOTTIGLIA QUADRATA

LABELS + CAPSULE + SQUARE BOTTLE

+39 0575 640107 INFO@ELECTRONWEB.IT WWW.ELECTRONWEB.IT

ITALIANO

Monoblocco automatico lineare per applicazione di etichette autoadesive in rotolo e capsule termoretraibili su bottiglie cilindriche e quadrate.
Completo di:

- **1 applicatore etichetta fronte H max 250mm**
- **1 applicatore contro etichetta H max 250mm**
- **1 applicatore etichetta collo H max 20mm**
- **Impianto chiusura capsule con testata termica/rullatore**
- **Nastro stabilizzatore**

Non necessita di accessori per il cambio formato.

ENGLISH

Automatic linear monoblock machine for applying roll-fed self-adhesive labels and heat-shrink capsules to cylindrical and square bottles.
Complete with:

- **1 front label applicator, max. height 250 mm**
- **1 back label applicator, max. height 250 mm**
- **1 neck label applicator, max. height 20 mm**
- **Capsule closing system with thermal head/roller unit**
- **Bottle stabilizing belt**

No additional accessories are required for format changeovers.

CARATTERISTICA / SPECIFICATION	ITALIANO	ENGLISH
Altezza massima etichetta / Maximum label height	250mm	250mm
Alimentazione Elettrica / Power Supply	380V + N	380V+N
Potenza / Power	1500W	1500W
Alimentazione penumatica/Pneumatic supply	6 Bar 100 L/h	6 Bar 100 L/h
N. etichette / No. of labels	1 - 3	1 - 3
Posizionamento etichetta / Label positioning	Automatico	Automatic
Memorizzazione formati / Format storage	Di serie	Standard equipment
Contapezzi / Piece counter	Di serie	Standard equipment
Allarme rottura carta / Label web break alarm	Di serie	Standard equipment
Applicatore capsula / Capsule applicator	Testata termica o rullatore	Thermal head – roller unit
Marcatore data/lotto / Date/batch coder	Optional	Optional
Bottiglia conica / Tapered bottle l	Optional	Optional
Produzione oraria / Hourly production rate	fino a 1000 p/h	Up to 1,000 bph
Stabilizzatore / stabilizing belt	Di serie	Standard equipement

CONTATTI:
ELECTRON S.R.L.
VIA DI AREZZO 118/A
52045 FOIANO DELLA CHIANA - AR - ITALY

+39.0575.640107
+39.366.1922787
INFO@ELECTRONWEB.IT
WWW.ELECTRONWEB.IT

FRANÇAIS

Monobloc automatique linéaire pour l'application d'étiquettes autoadhésives en bobine et de capsules thermorétractables sur des bouteilles cylindriques et carrées.
Équipé de :

- **1 applicateur d'étiquette frontale, hauteur max. 250 mm**
- **1 applicateur de contre-étiquette, hauteur max. 250 mm**
- **1 applicateur d'étiquette de col, hauteur max. 20 mm**
- **Système de fermeture des capsules avec tête thermique et rouleau de lissage**
- **Bande stabilisatrice des bouteilles**

Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour le changement de format.

ESPAÑOL

Monobloque automático lineal para la aplicación de etiquetas autoadhesivas en bobina y cápsulas termorretráctiles en botellas cilíndricas y cuadradas.
Equipado con:

- **1 aplicador de etiqueta frontal, altura máx. 250 mm**
- **1 aplicador de contraetiqueta, altura máx. 250 mm**
- **1 aplicador de etiqueta para el cuello, altura máx. 20 mm**
- **Sistema de cierre de cápsulas con cabezal térmico y rodillo de alisado**
- **Banda estabilizadora de botellas**

No se necesitan accesorios adicionales para el cambio de formato.

CARATTERISTICA / SPECIFICATION	ITALIANO	ENGLISH
Hauteur maximale de l'étiquette / Altura máxima de la etiqueta	250mm	250mm
Alimentation électrique / Alimentación eléctrica	380V + N	380V+N
Puissance / Potencia	1500W	1500W
Alimentation pneumatique / Alimentación neumática	6 Bar 100 L/h	6 Bar 100 L/h
Nombre d'étiquettes / N.º de etiquetas	1 - 3	1 - 3
Positionnement de l'étiquette/Posicionamiento de la etiqueta	Automatico	Automatic
Mémorisation des formats/Memorización de formatos	Équipement de série	Equipamiento de serie
Compteur de pièces/Contador de piezas	Équipement de série	Equipamiento de serie
Alarme de rupture de bande d'étiquettes/Alarma de rotura de banda de etiquetas	Équipement de série	Equipamiento de serie
Applicateur de capsule / Aplicador de cápsulas	Tête thermique – rouleau de lissage	Cabezal térmico – rodillo de alisado
Marqueur de date/lot / Marcador de fecha/lote	Optional	Optional
Bouteilles coniques / Botellas cónicas	Optional	Optional
Cadence horaire / Producción por hora	fino a 1000 p/h	Up to 1,000 bph
Bande stabilisatrice / Banda estabilizador	Équipement de série	Equipamiento de serie

CONTATTI:
ELECTRON S.R.L.
VIA DI AREZZO 118/A
52045 FOIANO DELLA CHIANA - AR - ITALY

+39.0575.640107
+39.366.1922787
INFO@ELECTRONWEB.IT
WWW.ELECTRONWEB.IT