

LE2
LE3

foto a scopo illustrativo

ETICHETTE FRONTE/RETRO-AVVOLGENTI-SIGILLI SU CONTENITORI CILINDRICI, QUADRATI, OTTAGONALI

FRONT/BACK, WRAP-AROUND AND SEAL LABELS FOR CYLINDRICAL, SQUARE AND OCTAGONAL CONTAINERS

+39 0575 640107 INFO@ELECTRONWEB.IT WWW.ELECTRONWEB.IT

ITALIANO

Linee di Etichettatura Automatica Multiformato

Soluzioni automatiche ad alta precisione per l'applicazione di etichette fronte/retro, sigilli e avvolgenti su contenitori cilindrici, quadrati e ottagonali in vetro, plastica o metallo.
La struttura in acciaio inox garantisce robustezza, igiene e durata nel tempo. La configurazione modulare, con fino a tre teste indipendenti, assicura applicazioni multiple in un unico passaggio.
Dotate di sistemi di separazione e allineamento dei contenitori, touchscreen con memorizzazione dei formati e collegamenti per convogliatori di alimentazione e scarico, ottimizzano la produttività e riducono i tempi di cambio formato

ENGLISH

Multi-Format Automatic Labeling Lines

High-precision automatic solutions for applying front and back labels, seals, and wrap-around labels to cylindrical, square, and octagonal containers made of glass, plastic, or metal.
The stainless-steel construction ensures durability, hygiene, and long-term reliability. The modular configuration, with up to three independent labeling heads, enables multiple labeling applications in a single pass.
Equipped with container separation and alignment systems, a touchscreen interface with format memory, and connections for infeed and outfeed conveyors, these machines optimize productivity and reduce format changeover times.

CARATTERISTICA / SPECIFICATION	ITALIANO	ENGLISH
Altezza massima etichetta / Maximum label height	250mm	250mm
Alimentazione Elettrica / Power Supply	380V + N	380V+N
Potenza / Power	1000W	1000W
Alimentazione penumatica/Pneumatic supply	6 Bar 100 L/h	6 Bar 100 L/h
N. etichette / No. of labels	1 - 3	1 - 3
Posizionamento etichetta / Label positioning	Automatico	Automatic
Memorizzazione formati / Format storage	Di serie	Standard equipment
Contapezzi / Piece counter	Di serie	Standard equipment
Allarme rottura carta / Label web break alarm	Di serie	Standard equipment
Marcatore data/lotto / Date/batch coder	Optional	Optional
Bottiglia conica / Tapered bottle l	Optional	Optional
Produzione oraria / Hourly production rate	fino a 3000 p/h	Up to 3,000 bph
Stabilizzatore / stabilizing belt	Di serie	Standard equipement

CONTATTI:
ELECTRON S.R.L.
VIA DI AREZZO 118/A
52045 FOIANO DELLA CHIANA - AR - ITALY

+39.0575.640107
+39.366.1922787
INFO@ELECTRONWEB.IT
WWW.ELECTRONWEB.IT

FRANÇAIS

Lignes d'étiquetage automatique multiformat

Solutions automatiques de haute précision pour l'application d'étiquettes recto/verso, de scellés et d'étiquettes enveloppantes sur des contenants cylindriques, carrés et octogonaux en verre, en plastique ou en métal. La structure en acier inoxydable garantit robustesse, hygiène et durabilité. La configuration modulaire, avec jusqu'à trois têtes indépendantes, permet de réaliser plusieurs applications en un seul passage. Équipées de systèmes de séparation et d'alignement des contenants, d'un écran tactile avec mémorisation des formats et de raccordements pour les convoyeurs d'alimentation et d'évacuation, ces lignes optimisent la productivité et réduisent les temps de changement de format.

ESPAÑOL

Líneas de Etiquetado Automático Multiformato

Soluciones automáticas de alta precisión para la aplicación de etiquetas frontales y traseras, precintos y etiquetas envolventes en envases cilíndricos, cuadrados y octogonales de vidrio, plástico o metal.
La estructura de acero inoxidable garantiza robustez, higiene y durabilidad. La configuración modular, con hasta tres cabezales independientes, permite realizar múltiples aplicaciones en un solo paso. Equipadas con sistemas de separación y alineación de envases, pantalla táctil con memorización de formatos y conexiones para transportadores de alimentación y descarga, estas líneas optimizan la productividad y reducen los tiempos de cambio de formato.

CARACTÉRISTIQUE / CARACTERÍSTICA	FRANÇAIS	ESPAÑOL
Hauteur maximale de l'étiquette / Altura máxima de la etiqueta	250mm	250mm
Alimentation électrique / Alimentación eléctrica	380V + N	380V+N
Puissance / Potencia	1000W	1000W
Alimentation pneumatique / Alimentación neumática	6 Bar 100 L/h	6 Bar 100 L/h
Nombre d'étiquettes / N.º de etiquetas	1 - 3	1 - 3
Positionnement de l'étiquette/Posicionamiento de la etiqueta	Automatique	Automàtico
Mémorisation des formats/Memorización de formatos	Équipement de série	Equipamiento de serie
Compteur de pièces/Contador de piezas	Équipement de série	Equipamiento de serie
Alarme de rupture de bande d'étiquettes/Alarma de rotura de banda de etiquetas	Équipement de série	Equipamiento de serie
Marqueur de date/lot / Marcador de fecha/lote	Optional	Optional
Bouteilles coniques / Botellas cónicas	Optional	Optional
Cadence horaire / Producción por hora	Jusqu'à 3 000 p/h	Hasta 3.000 u/h
Bande stabilisatrice / Banda estabilizador	Équipement de série	Equipamiento de serie

CONTATTI:
ELECTRON S.R.L.
VIA DI AREZZO 118/A
52045 FOIANO DELLA CHIANA - AR - ITALY

+39.0575.640107
+39.366.1922787
INFO@ELECTRONWEB.IT
WWW.ELECTRONWEB.IT